

Latte Made Easy





Goed melkschuim wordt steeds belangrijker

FrieslandCampina is specialist op het gebied van melk en behoort tot de grootste zuivelondernemingen ter wereld. Als coöperatie met eigen leden melkvee-houders, beheren wij de keten ‘van gras tot glas’.

De populariteit van cappuccino's en latte macchiato's is de afgelopen jaren enorm gestegen. Hierdoor wordt het belang van goed melkschuim steeds groter. Horeca-bezoekers verwachten een prachtige, heerlijke melkkoffie. Telkens weer. Maar continu perfect melkschuim maken, is nog best lastig. Gelukkig heeft FrieslandCampina de oplossing.

34%
van de koffies zijn
melkkoffie



in melkschuim

Revolutie in melkschuim

Voor de perfecte melkkoffie komt uw klant graag terug. Omdat niet al uw personeel barista-kwaliteiten heeft, ontwikkelde FrieslandCampina Lattiz®, een machine die constante barista-kwaliteit melkschuim levert en direct inspeelt op de groeiende vraag in de markt.

Met 1 druk op de knop biedt Lattiz® de snelheid die nodig is tijdens piekmomenten met melkschuim voor 6 cappuccino's per minuut. De innovatieve schuimtechniek garandeert een constant perfect egaal, crèmig melkschuim voor diverse melkkoffies. Lattiz® is hiermee dé revolutie voor melkschuim in de horeca.



altijd perfect
melkschuim



een druk
op de knop



6 cappuccino's
per minuut

ALTIJD PERFECT melkschuim

6



De **barista-standaard** voor succes

‘Goede melk kan een slechte koffie niet goed maken, maar slechte melk kan een goede koffie wel verpesten.’

Het maakt niet uit wie de machine bedient. Lattiz® garandeert een constante, hoge standaard. Barista-kwaliteit melkschuim is immers de norm. Het melkschuim van Lattiz® streelt zowel de smaak als het oog voor dat belangrijke ‘gevoel van luxe’ waar uw klanten van houden. Kortom: Lattiz® is de kortste weg naar standaard succes met barista melkkoffie.



7

1 Druk
op de knop



Ontdek 't gemak

We kunnen er kort over zijn: wat gisteren was voorbehouden aan de beste barista, presteert vandaag uw invalkracht. Wisselende kwaliteit melkschuim behoort hiermee voorgoed tot het verleden.

Met één druk op de knop altijd constante barista-kwaliteit melkschuim. Slechts 6 simpele knoppen zorgen voor het perfecte melkschuim voor cappuccino, latte macchiato, koffie verkeerd, etc. Elke knop is eenvoudig in te stellen op kopgrootte, voor exact de juiste hoeveelheid. Er kan ook een variabele hoeveelheid melkschuim getapt worden. Zo heeft u met Lattiz® 100% volleurde barista's in huis.



6 CAPPUCCINO'S *per minuut!*



Snel én goed

Tijd is geld en uw klanten houden van snelle service. Een win-win met potentie voor de toekomst, want een tevreden klant ziet u zeker terug.

Lattiz® maakt het mogelijk binnen enkele seconden een Cappuccino te serveren van de hoogste kwaliteit. Extra drukte in de zaak is dus meer dan welkom. Met een verrassende capaciteit van 6 Cappuccino's per minuut zult u zich alleen maar verheugen op de piekmomenten. En tijdrovend schoonmaken behoort ook tot het verleden met het efficiënte bag-in-box systeem en de automatische spoelfunctie. Lattiz® maakt succes simpel: 'Latte Made Easy'. Elke dag weer.



140
cappuccino's
uit een pak*

10 dagen
ongekoeld
houdbaar
na opening van de
bag-in-box

NOG MEER
VOOR DEELLEN
van Lattiz

optimale
hygiëne

geen contact
tussen product, apparaat
en medewerker

duurzaam
energielabel

A++
en minder afval



bag-in-box

- 4 liter



inhoud

- 140 cappuccino's, 90 latte macchiato's*



bereidingstijd

- 5-6 servings per minuut
- constant resultaat tijdens piekuren



afmetingen gesloten machine

- bxdxh 195 x 520 x 586




afmetingen open machine

- bxdxh 195 x 520 x 910

* aantal servings is afhankelijk van de kopgrootte, type product en schuimkwaliteit. Zo geeft cappuccino o.b.v. 180 ml kop met 30 ml espresso en barista kwaliteit schuim *140 porties* en Latte machiato o.b.v. 340 ml glas met 30 ml espresso en barista kwaliteit schuim is goed voor *60 porties*.

PRODUCT

specificaties



Plaating door derden

Voor de installatie dient op locatie het volgende aanwezig te zijn:

- vrij geaard stopcontact binnen 1.5 meter
- vrije waterleidingsaansluiting binnen 1.5 meter
- vrije beluchter tapkraan

elektrische aansluiting

- 230V / 50-60Hz / 3000W / 13A



wateraanleiding

- ¾ BSP, geïnstalleerd open regelmatig onderhouden filtersysteem
- benodigde waterdruk 1,5 - 6 bar



gewicht

- apparaat 15 kg



lekbak -taphoogte

- 85 - 165 mm



inhoud lekbak

- 0,5 liter



perfecte
SERVICE

www.lattiz.nl



uw koffieleverancier

uw service partner